


# De Hoop Pekso - bouwdetail 042

## Fundering met buitenwand (langsgevel)



Energiezuinige renovatie en verbouw - Reno Duro®  
 Vroeg-naoorlogse woningen - bouwperiode 1946-1964

Bouwdetail gebaseerd op:  $R_c \text{ wand} \geq 5,0 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$   $R_c \text{ vloer} \geq 5,0 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$   $qv_{10}$ -waarde  $\leq 0,4 \text{ dm}^3/\text{s per m}^2$



# De Hoop Pekso - bouwdetail 043


## Fundering met buitenwand (eindgevel)



### Energiezuinige renovatie en verbouw - Reno Duro®

### Vroeg-naoorlogse woningen - bouwperiode 1946-1964

Bouwdetail gebaseerd op:  $R_c \text{ wand} \geq 5,0 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$   $R_c \text{ vloer} \geq 5,0 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$   $qv_{10}\text{-waarde} \leq 0,625 \text{ dm}^3/\text{s per m}^2$




# De Hoop Pekso - bouwdetail 044

## Fundering met buitenwand (langsgevel)



Energiezuinige renovatie en verbouw - Reno Duro®  
 Vooroorlogse woningen - bouwperiode ≤ 1945

Bouwdetail gebaseerd op:  $R_c \text{ wand} \geq 5,0 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$   $R_c \text{ vloer} \geq 5,0 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$   $qv_{10}\text{-waarde} \leq 0,625 \text{ dm}^3/\text{s per m}^2$



# De Hoop Pekso - bouwdetail 045

## Fundering met buitenwand (eindgevel)



Energiezuinige renovatie en verbouw - Reno Duro®  
 Vooroorlogse woningen - bouwperiode ≤ 1945

Bouwdetail gebaseerd op:  $R_c \text{ wand} \geq 5,0 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$   $R_c \text{ vloer} \geq 5,0 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$   $qv_{10}\text{-waarde} \leq 0,625 \text{ dm}^3/\text{s per m}^2$

